

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Гродненского областного
исполнительного комитета
10.08.2016 № 469

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке проведения ежегодных
районных соревнований за достижение
высоких показателей на уборке урожая
зерновых и зернобобовых растений

1. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения районными исполнительными комитетами ежегодных районных соревнований за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых растений (далее – соревнование)

2. В соревновании принимают участие:

2.1. сельскохозяйственные и иные организации, их филиалы, иные обособленные подразделения, учет имущества которых осуществляется отдельно на балансе создавших их юридических лиц, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции (далее – сельскохозяйственные и иные организации (их филиалы));

2.2. главные агрономы сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов), работающие в сельскохозяйственных и иных организациях (их филиалах) не менее трех лет (далее – главные агрономы);

2.3. главные инженеры сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов), работающие в сельскохозяйственных и иных организациях (их филиалах) не менее трех лет (далее – главные инженеры);

2.4. старшие комбайнеры и комбайнеры сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов), работающие не менее одного года в сельскохозяйственных и иных организациях (их филиалах) (далее – старшие комбайнеры и комбайнеры);

2.5. старшие комбайнеры и комбайнеры молодежных экипажей сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов) в возрасте до 31 года (на 1 июля отчетного года), работающие не менее одного года в сельскохозяйственных и иных организациях (их филиалах) (далее – старшие комбайнеры и комбайнеры молодежных экипажей);

2.6. водители транспортных средств сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов), осуществляющие перевозку зерна от комбайнов (далее – водители транспортных средств);

2.7. молодые водители транспортных средств сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов) в возрасте до 31 года (на 1 июля



отчетного года), осуществляющие перевозку зерна от комбайнов (далее – молодые водители транспортных средств);

2.8. звенья (бригады) операторов зерносушильных установок сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов) (далее – звенья (бригады) операторов зерносушильных установок).

3. Соревнования проводятся по категориям участников, указанным в подпунктах 2.1 – 2.8 пункта 2 настоящей Инструкции.

Подведение итогов соревнования проводится на основании достигнутых результатов на 1 сентября отчетного года по следующим критериям:

3.1. для сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов) – за достижение наибольшего темпа роста валового сбора зерна и маслосемян рапса (далее – зерно) к среднему уровню трех лет, предшествующих отчетному году, производства зерна на 1 балло-гектар уборочной площади, производства зерна на 1 гектар сельскохозяйственных угодий (в соотношении 40:30:30).

Обязательным условием для участия в соревновании сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов) является выполнение поставок (закупок) зерна для республиканских государственных нужд;

3.2. для главных агрономов – за достижение наибольшей продуктивности зерна на 1 балло-гектар посевных площадей зерновых и зернобобовых растений (без кукурузы) и рапса;

3.3. для главных инженеров – за достижение наибольшей сезонной выработки на условный зерноуборочный комбайн, которая определяется путем деления валового намолота зерна всеми зерноуборочными комбайнами, имеющимися в сельскохозяйственной и иной организации (ее филиале), на количество условных зерноуборочных комбайнов с учетом срока их эксплуатации;

3.4. для старших комбайнеров и комбайнеров, старших комбайнеров и комбайнеров молодежных экипажей – за достижение максимального условного намолота зерна при высоком качестве работ на уборке урожая зерновых и зернобобовых растений (без кукурузы) и рапса, который рассчитывается путем умножения фактического намолота зерна на сумму коэффициента срока эксплуатации комбайна и коэффициента модели комбайна согласно приложению 1 к настоящей Инструкции.

Коэффициенты срока эксплуатации комбайна (по состоянию на 1 августа отчетного года) составляют:

до 3 лет - 0;

от 3 до 4 лет - 0,02;

от 4 до 5 лет - 0,04;



от 5 до 6 лет - 0,06;
от 6 до 7 лет - 0,08;
от 7 до 8 лет - 0,10;
от 8 до 9 лет - 0,12;
от 9 до 10 лет - 0,14;
от 10 до 12 лет - 0,17;
от 12 лет и более - 0,20;

3.5. для водителей транспортных средств и молодых водителей транспортных средств – за достижение максимального условного количества перевезенного зерна, которое рассчитывается путем умножения фактического количества перевезенного зерна на сумму коэффициента грузоподъемности автомобиля (или общую автомобиля и прицепа) и коэффициента срока эксплуатации автомобиля.

Коэффициент грузоподъемности автомобиля определяется путем деления базовой грузоподъемности, составляющей 10 тонн, на фактическую грузоподъемность автомобиля (или общую автомобиля и прицепа), указанную в техническом паспорте или заводской инструкции по эксплуатации автомобиля (прицепа).

Коэффициенты срока эксплуатации автомобиля составляют:

до 3 лет - 0;
от 3 до 4 лет - 0,01;
от 4 до 5 лет - 0,02;
от 5 до 6 лет - 0,03;
от 6 до 7 лет - 0,045;
от 7 до 8 лет - 0,06;
от 8 до 9 лет - 0,08;
9 лет и более - 0,10.

При перевозке зерна трактором с прицепом применяются коэффициенты срока эксплуатации, установленные для автомобилей.

Срок эксплуатации прицепа при осуществлении расчетов во всех случаях не учитывается;

3.6. звеньев (бригад) операторов зерносушильных установок – за достижение максимального показателя по условному количеству обработанных зерносушильной установкой зерна, семян крестоцветных культур, подсолнечника, сои, семян многолетних трав в тоннах на одну условную зерносушильную установку с учетом срока ее эксплуатации при высоком качестве работ, который определяется путем умножения фактического количества обработанного зерносушильной установкой зерна на сумму коэффициента модели и коэффициента срока эксплуатации зерносушильной установки согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.



4. При подведении итогов по категориям участников, указанным в подпунктах 3.1 и 3.2 пункта 3 настоящей Инструкции, гречиха, зернобобовые культуры, а также культуры кормовые зерновые и зернобобовые засчитываются в общий валовый сбор зерна в соотношении 1:3.

5. При подведении итогов по категориям участников, указанным в подпунктах 3.4 и 3.5 пункта 3 настоящей Инструкции, семена крестоцветных культур, подсолнечника, сои засчитываются в общий намолот и перевозку зерна в соотношении 1:1, семена многолетних трав в соотношении 1:5.

6. Победители соревнования награждаются почетными дипломами и денежными премиями в размерах, среди:

6.1. сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов), занявшие:

первое место, – 300 базовых величин;

второе место, – 250 базовых величин;

третье место, – 200 базовых величин;

6.2. главных агрономов, занявшие:

первое место, – 30 базовых величин;

второе место, – 25 базовых величин;

6.3. главных инженеров, занявшие:

первое место, – 30 базовых величин;

второе место, – 25 базовых величин;

6.4. старших комбайнеров и комбайнеров зерноуборочных комбайнов, занявшие:

первое место, – 50 базовых величин старшему комбайнеру, 40 базовых величин комбайнеру;

второе место, – 40 базовых величин старшему комбайнеру, 30 базовых величин комбайнеру;

третье место, – 30 базовых величин старшему комбайнеру, 20 базовых величин комбайнеру;

6.5. старших комбайнеров и комбайнеров молодежных экипажей, занявшие:

первое место, – 50 базовых величин старшему комбайнеру молодежного экипажа, 40 базовых величин комбайнеру молодежного экипажа;

второе место, – 40 базовых величин старшему комбайнеру молодежного экипажа, 30 базовых величин комбайнеру молодежного экипажа;



третье место, – 30 базовых величин старшему комбайнеру молодежного экипажа, 20 базовых величин комбайнеру молодежного экипажа;

6.6. водителей транспортных средств и молодых водителей транспортных средств, занявшие:

первое место, – по 40 базовых величин водителю транспортного средства, молодому водителю транспортного средства;

второе место, – по 30 базовых величин водителю транспортного средства, молодому водителю транспортного средства;

третье место, – по 20 базовых величин водителю транспортного средства, молодому водителю транспортного средства;

6.7. звеньев (бригады) операторов зерносушильных установок, занявшие:

первое место, – 40 базовых величин;

второе место, – 30 базовых величин;

третье место, – 20 базовых величин.

Денежная премия, присужденная звену (бригаде) операторов зерносушильных установок, распределяется равными долями между всеми операторами звена (бригады).

7. Соревнование проводится на основании решения районного исполнительного комитета (далее – райисполком), которым определяются: сроки проведения соревнования и определения победителей;

сроки и форма представления сельскохозяйственными и иными организациями (их филиалами) в управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома списков участников соревнования по категориям с указанием показателей по критериям, определенным в подпунктах 3.1 – 3.6 пункта 3 настоящей Инструкции;

дата и место награждения победителей.

Решением райисполкома о проведении соревнования могут:

устанавливаться дополнительные, помимо указанных в подпунктах 2.1 – 2.8 пункта 2 настоящей Инструкции, категории участников и критерии определения победителей;

изменяться количество призовых мест, указанных в подпунктах 6.1, 6.2, 6.3 пункта 6 настоящей Инструкции;

определяться дополнительные требования к участникам соревнования и условия определения победителей.

8. Исключаются из участия в соревновании сельскохозяйственные и иные организации (их филиалы), в которых произошли несчастные случаи на производстве со смертельным исходом, связанные с выполнением работ по уборке урожая зерновых и зернобобовых растений и рапса в отчетном году.



9. Итоги соревнования ежегодно подводятся районными исполнительными комитетами.

10. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением соревнования, выплата денежных премий победителям осуществляется за счет средств соответствующего местного бюджета, предусмотренных на проведение районных соревнований в агропромышленном комплексе, а также иных источников, не запрещенных законодательством.



Приложение 1

к Инструкции о порядке проведения ежегодных районных соревнований за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых растений

Коэффициенты моделей комбайнов

Таблица 1

Изготовитель комбайна и марка															таблица	
открытое акционерное общество «Гомсельмаш» (Беларусь)																
открытое акционерное общество «Лидагропромаш»																
КЗС-10К		КЗС-10К	КЗС-1218	КЗС-1218	КЗС-1218	GN800/810	GS3219	GS3219	GS3219	GS3219	КЗС-1624	GS2124	открытое акционерное общество «Лида-1300		Лида-1600	«CASE» (Германия)
250		290	330	330	330	450	390	390	390	390	530	530	325	240	300	
6,0		6,0	7,0	7,5	7,5	9,0	7,0	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	6,6	6,0	6,6	
Урожайность, т/Га																
не более 2,0		1,0	1,00	0,88	0,84	0,65	0,82	0,79	0,79	0,79	0,74	0,74	0,97	0,89	0,88	
более 2,0–2,5		1,0	0,99	0,88	0,84	0,64	0,81	0,78	0,78	0,78	0,73	0,73	0,97	0,89	0,87	
более 2,5–3,0		1,0	0,99	0,87	0,83	0,64	0,79	0,78	0,78	0,78	0,71	0,71	0,97	0,88	0,87	
более 3,0–3,5		1,0	0,98	0,84	0,81	0,62	0,77	0,75	0,75	0,75	0,63	0,63	0,96	0,87	0,86	
более 3,5–4,0		0,97	0,95	0,82	0,79	0,61	0,70	0,67	0,67	0,67	0,59	0,59	0,96	0,86	0,80	
более 4,0–5,0		0,96	0,90	0,80	0,72	0,60	0,68	0,63	0,63	0,63	0,55	0,55	0,96	0,80	0,74	
более 5,0–6,0		0,96	0,85	0,76	0,70	0,60	0,67	0,63	0,63	0,63	0,55	0,55	0,96	0,74	0,69	
более 6,0–7,0		0,96	0,82	0,75	0,69	0,60	0,67	0,63	0,63	0,63	0,55	0,55	0,96	0,69	0,67	
более 7,0–8,0		0,96	0,81	0,75	0,69	0,60	0,67	0,62	0,62	0,62	0,55	0,55	0,95	0,68	0,67	
более 8,0–9,0		0,96	0,81	0,75	0,69	0,60	0,67	0,62	0,62	0,62	0,55	0,55	0,95	0,68	0,67	
более 9,0–10,0		0,95	0,81	0,75	0,69	0,60	0,67	0,62	0,62	0,62	0,55	0,55	0,95	0,68	0,67	
более 10,0		0,95	0,81	0,75	0,69	0,60	0,67	0,62	0,62	0,62	0,55	0,55	0,95	0,68	0,66	

Таблица 2

Наименование показателей	Изготовитель комбайна и марка													
	«CLAAS» (Германия)													
	Ростсельмаш (Российская Федерация)													
	TORUM-765	TORUM-785	PCM-161	PCM-181	Mega 208	Lexion 480	Lexion 480	Lexion 480	Lexion 560	Lexion 560	Lexion 580	Lexion 580	Lexion 760	Lexion 760
Мощность двигателя, л.с.	440	520	400	520	235	400	400	375	360	362	462	462	476	476
Ширина жатки, м	9,0	9,0	9,2	9,0	6,0	7,5	7,5	9,0	6,6	7,5	7,5	9,0	7,5	9,0
Урожайность, т/га														
не более 2,0	0,65	0,74	0,79	0,74	0,97	0,79	0,79	0,64	0,87	0,79	0,79	0,69	0,93	0,79

Handwritten signature

более 2,0-2,5	0,64	0,73	0,78	0,73	0,96	0,79	0,64	0,87	0,79	0,79	0,65	0,93	0,79
более 2,5-3,0	0,64	0,71	0,78	0,71	0,95	0,78	0,63	0,87	0,78	0,78	0,71	0,92	0,78
более 3,0-3,5	0,62	0,63	0,75	0,63	0,95	0,75	0,63	0,85	0,78	0,78	0,74	0,90	0,76
более 3,5-4,0	0,61	0,59	0,67	0,59	0,90	0,72	0,61	0,83	0,75	0,75	0,75	0,85	0,72
более 4,0-5,0	0,60	0,55	0,63	0,55	0,82	0,67	0,59	0,77	0,67	0,66	0,66	0,75	0,68
более 5,0-6,0	0,60	0,55	0,63	0,55	0,79	0,63	0,59	0,70	0,63	0,62	0,62	0,68	0,62
более 6,0-7,0	0,60	0,55	0,63	0,55	0,79	0,63	0,59	0,65	0,63	0,61	0,61	0,62	0,58
более 7,0-8,0	0,60	0,55	0,62	0,55	0,79	0,63	0,59	0,63	0,63	0,61	0,61	0,60	0,58
более 8,0-9,0	0,60	0,55	0,62	0,55	0,78	0,62	0,59	0,63	0,62	0,61	0,61	0,58	0,58
более 9,0-10,0	0,60	0,55	0,62	0,55	0,78	0,62	0,59	0,63	0,62	0,60	0,60	0,58	0,58
более 10,0	0,60	0,55	0,62	0,55	0,78	0,62	0,59	0,62	0,62	0,60	0,60	0,58	0,57

Таблица 3

Наименование показателей	Изготовитель комбайна и марка «CLAAS» (Германия)												
	Lexion 760	Lexion 770	Lexion 770	Lexion 770	Lexion 600	Lexion 600	Lexion 600	Lexion 670	Lexion 740	Lexion 8700	Lexion 7600	Lexion 7600	Lexion 7600
	476	530	530	530	502	530	530	435	380-410	489	430	473	473
Мощность двигателя, л.с.	10,5	10,5	10,5	1200	12,0	9,0	9,0	9,2	7,7	10,8	9,3	9,3	9,3
Ширина жатки, м													
Урожайность, т/га													
не более 2,0	0,69	0,68	0,68	0,60	0,61	0,74	0,74	0,70	0,77	0,66	0,65	0,64	0,64
более 2,0-2,5	0,69	0,68	0,68	0,60	0,61	0,74	0,74	0,70	0,76	0,66	0,65	0,64	0,64
более 2,5-3,0	0,69	0,68	0,68	0,60	0,61	0,73	0,73	0,70	0,72	0,65	0,64	0,63	0,63
более 3,0-3,5	0,68	0,67	0,67	0,60	0,60	0,73	0,73	0,68	0,65	0,63	0,63	0,62	0,62
более 3,5-4,0	0,66	0,65	0,65	0,59	0,59	0,71	0,71	0,68	0,63	0,56	0,63	0,62	0,62
более 4,0-5,0	0,60	0,58	0,58	0,56	0,57	0,63	0,63	0,68	0,63	0,54	0,63	0,62	0,62
более 5,0-6,0	0,58	0,56	0,56	0,55	0,57	0,59	0,59	0,62	0,62	0,54	0,63	0,62	0,62
более 6,0-7,0	0,58	0,56	0,56	0,55	0,57	0,55	0,55	0,58	0,61	0,54	0,62	0,61	0,61
более 7,0-8,0	0,57	0,56	0,56	0,55	0,57	0,55	0,55	0,54	0,61	0,54	0,62	0,61	0,61
более 8,0-9,0	0,57	0,56	0,56	0,55	0,57	0,55	0,55	0,56	0,61	0,53	0,62	0,60	0,60
более 9,0-10,0	0,57	0,55	0,55	0,55	0,57	0,55	0,55	0,55	0,61	0,53	0,61	0,59	0,59
более 10,0	0,57	0,55	0,55	0,55	0,57	0,55	0,55	0,55	0,61	0,53	0,61	0,59	0,59

Таблица 4

Наименование показателей	Изготовитель комбайна и марка «John Deere» (Германия)									
	модель 2264	модель 2264	модель 2264	модель 2266	модель 2266	модель T 660	модель T 670	модель 9640i WTS	модель 9640 WTS	
Мощность двигателя, л.с.	250	270	270	270	270	345	360	276	272	
Ширина жатки, м	6,1	7,0	7,0	7,0	7,0	7,6	6,7	6,0	6,7	
Урожайность, т/га										
не более 2,0	0,94	0,88	0,88	0,88	0,88	0,92	0,83	0,97	0,87	
более 2,0–2,5	0,94	0,88	0,88	0,88	0,88	0,91	0,82	0,96	0,87	
более 2,5–3,0	0,91	0,87	0,87	0,87	0,87	0,91	0,81	0,95	0,86	
более 3,0–3,5	0,89	0,85	0,85	0,85	0,85	0,90	0,80	0,94	0,85	
более 3,5–4,0	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,84	0,76	0,92	0,80	
более 4,0–5,0	0,78	0,75	0,75	0,75	0,75	0,78	0,70	0,82	0,74	
более 5,0–6,0	0,77	0,75	0,75	0,75	0,75	0,72	0,66	0,76	0,73	
более 6,0–7,0	0,76	0,74	0,74	0,74	0,74	0,64	0,62	0,73	0,73	
более 7,0–8,0	0,76	0,74	0,74	0,74	0,74	0,63	0,61	0,73	0,73	
более 8,0–9,0	0,76	0,74	0,74	0,74	0,74	0,63	0,61	0,73	0,72	
более 9,0–10,0	0,76	0,74	0,74	0,74	0,74	0,63	0,61	0,73	0,72	
более 10,0	0,76	0,74	0,74	0,74	0,74	0,63	0,61	0,73	0,72	

Таблица 5

Наименование показателей	Изготовитель комбайна и марка «John Deere» (Германия)									
	модель 9640 WTS	модель 9660 WTS	модель 9680 WTS	модель 9780 CTS	модель 9880 STS	модель 9880 STS	модель 9880i STS	модель S780i	модель S790	
Мощность двигателя, л.с.	280	302	336	336	465	456	472	480	543	
Ширина жатки, м	6,1	6,7	7,6	7,6	7,6	9,12	9,15	9,15	10,66	
Урожайность, т/га										
не более 2,0	0,97	0,87	0,77	0,77	0,77	0,76	0,74	0,69	0,64	
более 2,0–2,5	0,96	0,87	0,77	0,77	0,77	0,75	0,74	0,69	0,64	
более 2,5–3,0	0,95	0,86	0,76	0,77	0,76	0,75	0,73	0,68	0,63	
более 3,0–3,5	0,94	0,85	0,76	0,77	0,76	0,74	0,73	0,65	0,62	
более 3,5–4,0	0,92	0,79	0,72	0,77	0,70	0,72	0,70	0,57	0,54	
более 4,0–5,0	0,82	0,72	0,65	0,76	0,63	0,64	0,63	0,57	0,52	
более 5,0–6,0	0,76	0,68	0,63	0,75	0,60	0,59	0,58	0,57	0,52	

более 6,0–7,0	0,73	0,67	0,63	0,75	0,59	0,57	0,57	0,57	0,52
более 7,0–8,0	0,73	0,67	0,63	0,75	0,59	0,57	0,57	0,57	0,52
более 8,0–9,0	0,73	0,67	0,62	0,74	0,59	0,57	0,56	0,56	0,51
более 9,0–10,0	0,73	0,66	0,62	0,74	0,59	0,56	0,56	0,56	0,51
более 10,0	0,73	0,66	0,62	0,74	0,58	0,56	0,56	0,56	0,51

Таблица 6

Наименование показателей	Изготовитель комбайна и марка «New Holland» (Западная Европа)								
	CX 8080 349 (354)	CX 8080 349 (354)	CX 8080 394	CX 8080 7,3	CX 8080 354	№	CR 6.90 300	CR 8.80 330	CR 9.80 490
Мощность двигателя, л.с.	6,8	7,3	7,3	7,3	7,3		7,6	9,2	10,75
Ширина жатки, м									
Урожайность, т/га									
не более 2,0	0,85	0,79	0,79	0,79	0,79		0,85	0,77	0,67
более 2,0–2,5	0,84	0,78	0,78	0,78	0,78		0,84	0,77	0,67
более 2,5–3,0	0,83	0,77	0,77	0,77	0,77		0,83	0,77	0,66
более 3,0–3,5	0,82	0,75	0,75	0,75	0,75		0,81	0,77	0,64
более 3,5–4,0	0,78	0,72	0,72	0,72	0,72		0,78	0,68	0,57
более 4,0–5,0	0,72	0,65	0,65	0,65	0,65		0,74	0,64	0,56
более 5,0–6,0	0,65	0,62	0,62	0,62	0,62		0,74	0,63	0,56
более 6,0–7,0	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59		0,74	0,63	0,56
более 7,0–8,0	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58		0,74	0,63	0,56
более 8,0–9,0	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58		0,74	0,62	0,55
более 9,0–10,0	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58		0,74	0,62	0,55
более 10,0	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58		0,74	0,62	0,55

Приложение 2
к Инструкции о порядке проведения ежегодных
районных соревнований за достижение высоких
показателей на уборке урожая зерновых
и зернобобовых растений

Коэффициенты моделей зерносушильных установок

Таблица 1

Изготовитель, марка комплекса (сушилки)	Номинальная производительность комплекса (сушилки) при обработке зерна, маслосемян и зерна продовольственного (фуражного) назначения, тонн за час основного времени (по ТУ изготовителя)	Номинальная производительность комплекса (сушилки) при обработке зерна, маслосемян и зерна продовольственного (фуражного) назначения (при сьеме влажности с 20 до 14 %, в потоке), тонн за час сменного времени	Максимальная выработка комплекса (сушилки) за сутки при обработке зерна, маслосемян и зерна продовольственного (фуражного) назначения (при сьеме влажности с 20 до 14 %, в потоке), физических тонн	Коэффициент перевода физических тонн в условные тонны (по отношению к базовой модели)
Базовая модель – комплекс зерноочистительно-сушильный КЗСВ-30Ж открытого акционерного общества «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш»				
Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш»:				
КЗСВ-30Ж	30	20,0	400	1,0
КЗСВ-30Г	30	20,0	400	1,0
КЗСВ-30Г-Н	30	20,0	400	1,0
КЗСВ-40Ж	40	26,8	536	0,75
КЗСВ-40Г	40	26,8	536	0,75
КЗСВ-40Г с S-424 G	40	37,8	756	0,52
Общество с ограниченной ответственностью «Амкодор-Мож», г. Крупки:				
СЗК-8Ж	8	5,4	108	3,70
СЗК-10 (сушилка с АТ-0,8)	10	6,7	135	2,96
СЗК-15Т (сушилка)	15	10,0	200	2,0
ЗСК-20Г (СЗК-20Г)	20	13,3	266	1,5
ЗСК-20Г (СЗК-20Т)	20	13,3	266	1,5
ЗСК-30Г (СЗК-20Г)	30	20,0	400	1,0
ЗСК-40Ш-Г (СЗШ-40МГ)	40	26,7	534	0,75
Завод «Брянсксельмаш» + завод «Воронежсельмаш» (комплексы и сушилки с периода СССР):				
КЗС-20Ш	16	10,0	200	2,0

(СЗШ-16)							
КЗС-20Б		16		10,0		200	2,0
(СЗСБ-8 – 2 шт.)							
«ROFAMA» (Польша):							
M 819		20,0		14,0		280	1,43
M 829		40,0		28,0		560	0,72
«RIELA» (Германия):							
GDT 300/28/2		30,0		20,0		400	1,0
«FEERUM» (Польша):							
Комплекс на базе одной сушилки DGG 28		30,0		20,0		400	1,0
Комплекс на базе двух сушилок DGG 28		60,0		40,0		800	0,5
S616 M 856/4		30,0		20,0		400	1,0
«ARAJ» (Польша)							
S 628ID «ARAJ» (Польша)		52,2		35,0		700	0,57
FEERYM DGG 18 (Польша)		24,4		16,4		328	1,22
S 640 «ARAJ» (Польша)		18,5		12,4		248	1,62
S55/397F «MECMAR» (Италия)		25,0		12,5		250	1,60
Сушилка циклического принципа работы	(при грузовместимости 50 т зерна влажностью 20 %)		(с учетом затрат времени на загрузку и выгрузку зерна)				
S55/420F «MECMAR» (Италия)	28,6		18,86			377,2	1,06
Открытое акционерное общество «Измеритель»:							
Mг 300к (MEPU)	8			5,0		100	4,0
(сушилка шахтного типа, циклическая)							
RCW-600/20 «MEPU» (Финляндия)	14,44 (по испытаниям)			9,67		193,4	2,07
SSI 25/210 T2 «MECMAR» (Италия)	13,2			6,6		132	3,0
Сушилка циклического принципа работы	(при грузовместимости 26,52 т зерна влажностью 20 %)		(с учетом затрат времени на загрузку и выгрузку зерна, при охлаждении 0,5 ч)				
КЗС-8	8,0			5,4		108	3,7
S616 «ARAJ» (Польша)	30,0			20,0		400	1,0
Открытое акционерное общество «Колядаграмаш»:							
KAMT-25	8,0			5,0		100	4,0
Сушилка MEKMAR (Италия)							

Коэффициенты сроков эксплуатации зерносушильных установок

Количество лет эксплуатации зерносушильной установки	До 3	От 3	4	5	6	7	8	9	10	10 и более
Коэффициент срока эксплуатации	0	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,15	0,20	0,25	0,30

